

# 50 CM UTRIGGER

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Smalere utrigger    | › bedre plass i havna  |
| Glidefri overflate  | › hindrer fall i sjø   |
| Lukkede hjørnefelt  | › trygg ombordstigning |
| God oppdrift        | › trygt opphold        |
| Synkefrie flottører | › lang levetid         |

## UTRIGGER – 50 CM

TriaMarina serien av utriggere og fortøyningsbommer har fått seg et nytt familiemedlem. Den er 50 cm bred og gjør nå at planlegging av båthavner blir lettere og mer fleksibel. Nå tilbyr vi fortøyningsbommer og utriggere i breddene 15, 30, 50 og 60 cm.

### 9 GODE GRUNNER FOR Å VELGE DENNE UTRIGGEREN:

- › Gangbar utrigger som tåler 2-3 personer
- › Kommer i 6 og 8 meters lengde
- › Bredt ombordstigningsfelt, med lukkede hjørnefelt
- › Varmgalvanisert stål som er tilpasset bruk i sjø
- › Ingen potensielle rustkanaler
- › Flottøren er formet for å kunne sette på en redningsleider
- › Snerten løsning for tauholder
- › Hengslene mot brygge er lydløse
- › Mange og gode fortøyningsmuligheter



50 CM  
I STÅL


# UTRIGGER

Stødige utriggere gir trygg tilkomst til båten. Leveres kun med sklisikkert ståldekke.

LENGDE (M)	6,0	8,0
BREDDER (M)	0,5	0,5
EGENVEKT (KG)	220	270
BRUTTO OPPDRIFT (LITER)	1 x 500	1 x 500

50 cm uttriggeren er vårt nyeste tilskudd i TriaMarina-serien av utriggere og fortøyningsbommer. Ved å gå ned fra 60 til 50 cm reduserer du litt på kostnaden, men også på plassen. Utriggeren kan leveres med en prisgunstig redningsleider i rustfritt stål. Den blir integrert i pontongen ytterst. Med innstøpt hull er det plass til 2 tauholdere, en til hver båtplass.

## UTRIGGER 60 VS 50 CM



### FORSKJELLEN

- De største forskjellene mellom den gamle bestselgeren og det friske tilskuddet er:
  - > 10 cm smalere gangfelt
  - > Fenderkassen med oppbevaring erstattes med mulighet for tauholder




### TAUHOLDER TIL TO BÅTER

Flottøren har innstøpt to hull slik at det går an å montere tauholder til to båtplasser. Genialt for deg som liker å ha ting på stell.



### KVALITET OG SIKKERHET


Redningsleider ligger integrert i formen og er lett å dra ned i nødsituasjon.



### LYDLØSE TORSJONSHENGLER

Utrigger og fortøyningsbom har integrerte torsjonshengsler.

- > Fjærende
- > Torsjonsdempende



### SKLISIKKERT DEKKE

Alle hullrister har høy friksjonsfaktor og god drenering av vann. Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse.

**HK: MARINA SOLUTIONS AS**  
**IVAR AASEN GATE 10**  
**6150 ØRSTA, NORWAY**  
**T: (47) 70 30 08 90**  
**[www.marinas.no](http://www.marinas.no)**

**SALGSKONTOR:**  
**AVD EIDSNES, NORWAY**  
**AVD TJØME, NORWAY**

**LAGER:**  
**MARINA SOLUTIONS AS**  
**AVD ÅLESUND**  
**ØSTRE BINGSA INDUSTRIVEG 7**  
**6019 ÅLESUND, NORWAY**



**MARINA  
SOLUTIONS**

Fremst på løsninger