



MARINA
SOLUTIONS

marinas.no



STÅLBRYGGE

SOLID, STABIL OG SKLISIKKER FLYTEBRYGGE

Stålbryggen vi tilbyr gir en stabil og brukervennlig løsning for moderne båthavner. Den solide rammekonstruksjonen i galvanisert stål kombinert med sklisikkert dekke og Royalbehandlet midtfelt gir trygg ferdsel. Trinnløs sidejustering av utriggere og bommer gjør det enkelt å tilpasse båtplasser etter behov.



Marina Solutions leverer innovative brygge- og marinaløsninger og representerer over 40 års erfaring og kompetanse fra marinabransjen. Vårt mål er å være markedsleder på marinaanlegg

og flytende betongkonstruksjoner. Vår visjon er å være *fremst på løsninger*. Vi leverer til båtforeninger, private, offentlig, kommune, entreprenører, fiskeri- og havbruksnæringen.

Lengde	Bredde	Egenvekt	Oppdrift	Fribord
6 meter	2,5 meter	930 kg	4 x 750 liter	50 cm
9 meter	2,5 meter	1320 kg	6 x 750 liter	50 cm
12 meter	2,5 meter	1785 kg	8 x 750 liter	50 cm



PRODUKTBESKRIVELSE

Tria Marina stålbrygge er utviklet for bruk i moderne båthavner med krav til stabilitet, fleksibilitet og lang levetid. Bryggen har en solid rammekonstruksjon i varmgalvanisert stål som gir god bæreevne og rolige bevegelser i sjø. Gangarealet leveres med sklisikkert dekke på sidene og vedlikeholdsvennlig Royalbehandlet midtfelt.

Bryggen er modulbasert og tilpasset montering av utriggere og fortøyningsbommer med trinnløs justering sideveis. Dette gjør det enkelt å endre båt plassbredder ved behov.

Flottørene gir høy oppdrift og stabilitet. Bryggemodulene blir sammenkoblet med gummidempende koblinger som reduserer støy og belastninger fra bølger.

BRUKSBETINGELSER

Våre flytebrygger i stål er beregnet for bruk i beskyttede områder. Bølgehøyden må ikke overstige 40 cm signifikant bølgehøyde og max. 2,5 sekund bølgelengde. Dette tilsvarer en Hmax. på 75 cm [fra bølgebunn til bølgetopp].

FORDELER



SOLID OPPDRIFT

Stabil konstruksjon gir rolige bevegelser i vannet.



SKLISIKKERT DEKKE

Trygg ferdsel for brukerne, med samme hullmønster som utriggere og fortøyningsbommer.



STERK KONSTRUKSJON

Sterk rammekonstruksjon i varmgalvanisert stål. Stålet er produsert i Tyskland.




SYNKEFRIE FLOTTØRER

Synkefrie flottører med høy bæreevne - 750 liters pontonger.



MULIG MED ANNET DEKKE

Er havna utsatt for snø, er det mulig å bytte ut standard dekket med større hullrister.



VEDLIKEHOLDSFRITT MIDTFELT

Bryggens midtfelt leveres i Royalbehandlet trevirke. Det er 87 cm bredt og inndelt i seksjonsflak som er festet med beslag i bryggen. Ved å løsne de får du tilgang til strømkabler, vannslanger og fortøyninger.



FENDRING

Stålbryggen kan ha spesialtilpassede baugfender som enkelt kan festes til skinneprofilen på siden av bryggen.


MARINA

SOLID STÅLBRYGGE



TRIA MARINA SKINNEN

Den spesialutviklede skinneprofilen danner sidevanger på bryggen.



INSPEKSJONSLOKK

I hjørnene er det inspeksjonslokk for enkel montering og inspeksjon av bryggekoblingene.




BRYGGEKOBLING

Bryggene kan kobles sammen til ønsket lengde ved hjelp av gummi-dempende bryggekoblinger i PUR.




SPESIALBOLTER

Utriggere og bommer blir festet til bryggen med denne bolten. Dette gjør det enkelt å justere bredden på båt-plassen.



FORTØYNINGSPULLERTER

Har du behov for ekstra fortøying, så lagerfører vi det.



STRØM- OG VANNPOSTER

Bryggen er klargjort for innfesting av strøm-, lys- og vannposter.

MARINA HARBOUR SOLUTIONS AS - EN DEL AV MARINA SOLUTIONS GRUPPEN

› Hovedkontor:

Ivar Aasen gate 10

6150 ØRSTA

70 30 08 90 - post@marinas.no

› Lager:

Østre Bingsa Industriveg 7

6019 ÅLESUND



MARINA
SOLUTIONS

marinas.no