

Monteringsprosedyre

Vannpost- slangetrommel på stativ

1.0 Før arbeidet starter

Les gjennom prosedyren og se på bildene.

Gjør klar verktøy, tetning- og smøremiddel. Dette er ikke inkludert. Du trenger:

- Gjengetetning eller gjengeteip. F.x Loctite 577.
- Silikonspray, f.x Terjan silikon superglider.
- Fastnøkkel M-13 og M-30

2.0 Produktbeskrivelse


Denne vannposten består av en solid slangetrommel i rustfritt stål, samt tilhørende stativ i varmgalvanisert og pulverlakkert stål. Inkludert er 30 m vannslange og spylemunnstykke i messing.

2.1 Vannposten består av:




3.0 Montering

- 1 Ha på gjengetetning eller gjengeteip på tilførselskran.
- 2 Skru på tilførselskran på trommelen. (M-30 fastnøkkel)
- 3 Montér trommelen på stativet.
- 4 Skru av håndtak på vanntrommelen.
- 5 Skru på håndtak på riktig side av trommel.
- 6 Ha på silikonspray i slangen.
- 7 Montér på koblinger.
- 8 Bruk tang for å knipe fast.
- 9 Ta på silikonspray i enden til munnstykket.
- 10 Montér på munnstykket.
- 11 Ha på tetningspray på vannuttak.
- 12 Monter slangen på vanntrommelen.
- 13 Fordel slangen jevnt over stativet.
- 14 Rull slangen inn mot slangetrommel.
- 15 Montér vanntrommel på dekke med tilpassede skruer.





Rev.	01
Dato	26.11.19





MARINA
SOLUTIONS

Rev.	01
Dato	26.11.19



MARINA SOLUTIONS AS
Ivar Aasen gate 10
6150 ØRSTA

www.marinas.no
Tel.: 70 30 08 90
E-post: post@marinas.no