

# UTRIGGERE & FORTØYNINGSBOMMER

**SKLISIKKERT STÅLDEKKE  
OG LUKKEDE HJØRNEFELT**

**SOLID OG TRYGG  
GOD OPPDRIFT  
LYDLØSE HENGSLER**

Våre utriggere og fortøyningsbommer er designet og produsert for å bidra til en sikker og brukervennlig havn.












Utriggerne kommer i ulike bredder for enten å bidra til en plasseffektiv båthavn eller for at havna skal brukes av rullestolbrukere.


Hjørnefeltene er lukket for å unngå fall i vann og gi god tilkomst til båten. Åpne konstruksjoner gir ingen potensielle rustkanaler.

Overflaten er sklisikker og barfotvennlig. Vi mener at dette er markedets beste og tryggeste utriggere og fortøyningsbommer.



# OVERSIKT

Lengde	Bredde	Egenvekt	Oppdrift	Belastning	Båtstørrelse	Info
<b>5 meter</b>	30 cm	152 kg	1 x 280 liters flottør		<17'	
<b>6 meter</b>	15 cm	125 kg	1 x 180 liters flottør		15' - 22'	
	30 cm	168 kg	1 x 280 liters flottør		17' - 24'	Forlengbar fra 6 til 8 m.
	60 cm	258 kg	1 x 580 liters flottør		17' - 24'	Forlengbar fra 6 til 8 m. Leveres også med en side rett.
<b>8 meter</b>	15 cm	140 kg	1 x 180 liters flottør		22' - 28'	
	30 cm	203 kg	1 x 280 liters flottør		24' - 31'	
	60 cm	316 kg	1 x 580 liters flottør		24' - 31'	Leveres også med en side rett
<b>10 meter</b>	30 cm	340 kg	2 x 280 liters flottør		31' - 36'	Nyutviklet hjørnefelt
	60 cm	475 kg	2 x 580 liters flottør		31' - 36'	
<b>12 meter</b>	60 cm	673 kg	3 x 580 liters flottør		36' - 42'	
	110 cm	1065 kg	3 x 750 liters flottør		36' - 42'	




 = person 80 kg

Utriggerne leveres med flottør, fortøyningsøyer og blå fenderkasse i front. 6 meteren i 60 cm bredde er utvidbar til 8 meter.

Vår utrigger for rullestolbrukere kommer i 6 og 8 meters lengde og er 150 cm bred

## SKLISIKKER

Alle hullrister har høy friksjonsfaktor og god drenering av vann. Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse.



## GOD OPPDRIFT & SYNKEFRIE FLOTTØRER

Flottøren er laget i polyetylen med fylt kjerne. Den blir festet til fortøyningsbommen ved hjelp av solid innfestingssystem. Flottøren er synkefri og har også fenderfunksjon for beskyttelse av båt.



## LYDLØSE HENGLER


Utriggerne har integrerte gummitorsjonshengsler som gjør det enkelt å montere dem på våre brygger. Gummi torsjonshengselen er fjærende, torsjonsdempende og lydabsorberende.



Hengslene er integrert inni det lukkede hjørnefeltet i bommen og er designet for å unngå skjemmende knirkelyder.



## NYTT DESIGN PÅ 10 METERENE

Utriggerne på 10 meter er spesialkonstruert for at større båter som bakker skal komme seg lenger bak i båtbåsen.



## LUKKEDE HJØRNEFELT

En utrigger eller fortøyningsbom med lukkede hjørnefelt er mye sikrere enn en med åpne felt og skaper en tryggere båthavn for flere brukere.



## FENDERLISTER

Spesialtilpassede fenderlister anbefales. Fenderlisten farger ikke av på båten.



Foto: 60 cm utrigger venstre rett



Foto: Heavy Duty 12m utrigger, 1,1m bred



Foto: Utrigger for bevegelseshemmede, Spesialtilpasset med 8 meter og 150cm bred